

POPIS SKLADEB

- S1
- STŘEŠNÍ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH 0,6 mm
 - DŘEVĚNÝ ZÁKLOP 20 mm
 - LAŤOVÁNÍ
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - KROKVE + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 180 mm
 - ZAVĚŠENÝ PODHLED VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU 80 mm
 - PAROZÁBRANA
 - SÁDROKARTON DESKA (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.)

- S2
- STŘEŠNÍ KRYTINA - SKLÁDANÁ KERAMICKÁ/BETONOVÁ KONTRALATĚ
 - LATĚ
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - KROKVE 120/180 + MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 180 mm
 - ZAVĚŠENÝ PODHLED VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU 80 mm
 - PAROZÁBRANA
 - SÁDROKARTON DESKA (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.)


- S3
- POCHOZÍ VRSTVA (LAMINÁT/DŘEVĚNÁ/KER. DLAŽBA) 10 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 30 mm
 - KROČEJOVÁ IZOLACE 20 mm
 - OSB DESKY 2x18 mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- S4
- POCHOZÍ VRSTVA (LAMINÁT/DŘEVĚNÁ) 10 mm
 - VYSPRÁVKA BETONOVÁ MAZANINA 10 mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- S5
- POCHOZÍ VRSTVA (KERAMICKÁ DLAŽBA) 10 mm
 - VYSPRÁVKA BETONOVÁ MAZANINA 20 mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDĚNÁ různé tloušťky
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA tl. 75 mm
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA OTVORŮ
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- ROZEBRAT A VYZDÍT/DOZDÍT
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA 75 mm



ŘEZ B-B'

Stavatelství NV s.r.o. Havlíčkovo náměstí 512 Kutná Hora-Vnitřní město 284 01	Kraj:	Středočeský	Číslo paré:	
	K.ú.:	Kutná Hora [677710]	Formát: A3	
	Objednatel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora	Stupeň: DOS	
Vypracovala: Ing. Jiřka Vokounová	Akce:	MODERNIZACE A PŘESTAVBA BYTU TYLOVA ULICE 388/5 KUTNÁ HORA	Datum:	05 / 2016
Zodpovědný projektant: Ing. Lenka Císařová	Výkres:	ŘEZ A-A' a B-B'	Měřítko:	Výkres č.: 1 : 50 D.13